




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
27 сентября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3461 от 27.09.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Котлета из говядины с соусом молочным (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 872 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 27.09.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 1, столовая; в соответствии с ГОСТ 31904-2012; 23.09.2021, 13:05; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109233461
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011
приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3461 от 27.09.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 г	Не обнаружены в 25 г	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Не более $1 \cdot 10^3$	Менее $1,5 \cdot 10^2$	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
Бактерии рода Proteus	ГОСТ 28560-90	Не допускаются в 0,1 г	Не обнаружены в 0,1 г	
S. aureus	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

ch
Леготкина Г.И.
27 сентября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3463 от 27.09.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вермишель отварная (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 872 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 27.09.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 1, столовая; в соответствии
с ГОСТ 31904-2012; 23.09.2021, 13:05; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109233463
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011
приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка
действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3463 от 27.09.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопределенность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 г	Не обнаружены в 25 г	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Не более $1 \cdot 10^3$	Менее $1,5 \cdot 10^2$	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
Бактерии рода <i>Proteus</i>	ГОСТ 28560-90	Не допускаются в 0,1 г	Не обнаружены в 0,1 г	
<i>S. aureus</i>	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
29 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4119 от 29.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вода питьевая централизованного водоснабжения, проба № 1
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1020 от 28.10.2021, цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пицальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 28.10.2021 - 29.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пицальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, МАДОУ «Детский сад № 305» кор.1, столовая; 28.10.2021, 11:50; в соответствии с ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 28.10.2021, 12:00; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 2,5 л, 2110284119
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: СанПиН 1.2.3685-21
7. Средства измерений и сведения о поверке: анализатор жидкости лабораторный ЭКСПЕРТ-001-3(0.4), № 9370, с термодатчиком ТДС-3, № 4682 (поверка действительна до 30.03.2022 г.), фотоколориметр КФК-2 МП, № 9104748 (поверка действительна до 08.06.2022 г.), фотоколориметр КФК-2, № 9003540 (поверка действительна до 08.06.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

Протокол № 4119 от 29.10.2021 г.

Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.
Данный протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

Страница 1 из 2.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4119 от 29.10.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	1	
Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	Менее 0,58	
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)	Не более 20	8,7	2,6
рН, единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	В пределах 6 - 9	7,38	0,20
Массовая концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п. 2)	Не более 0,3	0,12	0,03
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°С, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	0	
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола



**ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)**

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Леготкина Г.И.

29 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4120 от 29.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вода горячая централизованного водоснабжения, проба № 2
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1020 от 28.10.2021,
цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 28.10.2021 - 29.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, МАДОУ «Детский сад № 305» кор.1, столовая; 28.10.2021, 11:50;
в соответствии с ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 28.10.2021, 12:00; автотранспорт, термоконтейнер
опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 2,5 л, 2110284120
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: СанПиН 1.2.3685-21
7. Средства измерений и сведения о поверке: анализатор жидкости лабораторный ЭКСПЕРТ-001-3(0.4),
№ 9370, с термодатчиком ТДС-3, № 4682 (поверка действительна до 30.03.2022 г.), фотоколориметр
КФК-2 МП, № 9104748 (поверка действительна до 08.06.2022 г.), фотоколориметр КФК-2, № 9003540 (по-
верка действительна до 08.06.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
 № 4120 от 29.10.2021 г.
 Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	0	
Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	Менее 0,58	
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)	Не более 20	8,7	2,6
рН, единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	В пределах 6 - 9	7,41	0,20
Массовая концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п. 2)	Не более 0,3	0,12	0,03
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°С, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	0	
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	


Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований

_____ 

Сальникова Т.М.

Ведущий инженер-исследователь

_____ 

Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
8 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3467 от 08.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Помидор свежий порционно (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 872 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 08.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпусе 1, столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 13:05; в стерильную посуду лаборатории;
Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; автотранспорт, термоконтейнер опе-
чатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 30 г., 2109233467
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.).
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3467 от 08.10.2021 г.


Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	94,3	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	1,1	0,2
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	0,500	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	3,8	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	20	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



**ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)**

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Леготкина Г.И.
7 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3465 от 07.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Компот из изюма (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 872 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 07.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 1, столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 13:05; в стерильную посуду лаборатории;
Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; автотранспорт, термоконтейнер
опечатан
- 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109233465
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.).
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3465 от 07.10.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	84,0	0,3
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	0,140	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	15,7	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	64	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола




**ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)**

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
7 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3464 от 07.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вермишель отварная (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 872 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 07.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 1, столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 13:05; в стерильную посуду
лаборатории: Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; автотранспорт, термоконтейнер
опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 120 г, 2109233464
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.).
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3464 от 07.10.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	67,3	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	3,6	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	3,5	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	0,700	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	24,9	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	146	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
7 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3460 от 07.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Щи из свежей капусты с картофелем
(дата выработки 23.09.2021 г.)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 872 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пицальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 07.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пицальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 1, столовая; в соответствии
с ГОСТ 31904-2012, МУ 1-40/3805, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 13:05; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 250 г, 2109233460
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3460 от 07.10.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	85,7	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	3,6	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	5,6	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,000	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	4,1	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	81	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
7 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3462 от 07.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Котлета из говядины с соусом молочным (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 872 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 07.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 1, столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 13:05; в стерильную посуду
лаборатории: Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; автотранспорт, термоконтейнер
опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 105 г, 2109233462
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.).
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3462 от 07.10.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	40,0	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	18,5	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	20,5	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,200	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	20,0	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	339	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
8 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3466 от 08.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Хлеб ржаной порционно (дата выработки 23.09.2021 г.)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 872 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 08.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 1, столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805-91 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 13:05; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; автотранспорт, термоконтейнер
опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 50 г., 2109233466
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

Протокол № 3466 от 08.10.2021 г.

Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.
Данный протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

Страница 1 из 2.


ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3466 от 08.10.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ 21094-75	-	52,0	0,7
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	6,6	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ 5668-68 (п. 5)	-	1,4	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,900	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	38,1	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	191	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
12 ноября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4211 от 12.11.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Смывы с объектов внешней среды
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1050 от 10.11.2021.
цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 10.11.2021 - 12.11.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 13а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 1, столовая; 10.11.2021, 12:00; в соответствии с МР 4.2.0220-20; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 10.11.2021, 12:20; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
- 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 10 смывов, 2111104211
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: МР 4.2.0220-20
7. Средства измерений и сведения о поверке: -
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4211 от 12.11.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

№ пп	Место отбора	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физических величин		Погрешность, ± Δ/ неопределенность, ±U*
				по НД	при испытаниях	
1	Бачок 2 блюдо	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
2	Дуршлаг	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
3	Противень	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
4	Ковш 0,370	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
5	Нож ОВ	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
6	Доска ВМ	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
7	Кастрюля 4 л	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
8	Поварешка малая	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
9	Тазик ГП	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
10	Спецодежда повара Черновой Е.Н.	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
1 ноября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4118 от 01.11.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Смывы с объектов внешней среды
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1020 от 28.10.2021, цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 28.10.2021 - 01.11.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 13а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 1; 28.10.2021, 11:50; в соответствии с МР 4.2.0220-20, МУК 4.2.2661-10; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 28.10.2021, 12:00; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 20 смывов, 2110284118
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: МР 4.2.0220-20, МУК 4.2.2661-10
7. Средства измерений и сведения о поверке: -
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4118 от 01.11.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

№ пп	Место отбора	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физических величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
				по НД	при испытаниях	
1		БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются		
2		БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются		
3		БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются		
4		БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются		
5		БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются		
6		БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются		
7		БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются		
8		БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются		
9		БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются		
10		БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются		
11	Тазик СО	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
12	Ведро МС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
13	Ведро РС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
14	Доска СМ	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
15	Нож СК	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
16	Нож СМ	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
17	Нож СР	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
18	Доска СК	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
19	Душлаг СО	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
20	Бачок СК	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола