



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
27 сентября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3477 от 27.09.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Щи из свежей капусты с картофелем (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 874 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 27.09.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус № 2, столовая; в соответствии
с ГОСТ 31904-2012; 23.09.2021, 14:20; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109233477
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011
приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка
действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3477 от 27.09.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 см ³	<i>Не обнаружены в 25 см³</i>	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15-94	Не более 5·10 ²	<i>Менее 1,0·10¹</i>	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 см ³	<i>Не обнаружены в 1,0 см³</i>	
<i>S. aureus</i>	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 см ³	<i>Не обнаружены в 1,0 см³</i>	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)
Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

ch Леготкина Г.И.
27 сентября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3479 от 27.09.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Котлета из говядины с соусом молочным
(дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 874 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 27.09.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус № 2, столовая; в соответствии
с ГОСТ 31904-2012; 23.09.2021, 14:20; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109233479
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011
приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка
действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3479 от 27.09.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 г	<i>Не обнаружены в 25 г</i>	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Не более $1 \cdot 10^3$	<i>Менее $1,0 \cdot 10^1$</i>	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 г	<i>Не обнаружены в 1,0 г</i>	
<i>S. aureus</i>	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 г	<i>Не обнаружены в 1,0 г</i>	
Бактерии рода <i>Proteus</i>	ГОСТ 28560-90	Не допускаются в 0,1 г	<i>Не обнаружены в 0,1 г</i>	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

нейр 36
смыва
БРКП
Я/П

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Леготкина Г.И.

3 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4554 от 03.12.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Смывы с объектов внешней среды
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1164 от 01.12.2021, цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 01.12.2021 - 03.12.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 2, пищеблок; 01.12.2021, 09:50; в соответствии с МР 4.2.0220-20, МУК 4.2.2661-10; в стерильную посуду лаборатории; Черноусова А.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 01.12.2021, 10:40; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
- 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 20 смывов, 2112014554
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: МР 4.2.0220-20, МУК 4.2.2661-10
7. Средства измерений и сведения о поверке: -
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4554 от 03.12.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

№ п/п	Место отбора	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ±Δ/неопределенность, ±U*
				по НД	при испытаниях	
1	Нож «Хлеб»	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
2	Нож МВ	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
3	Половник ГП	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
4	Ковш ГП	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
5	Доска «Хлеб»	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
6	Нож ОВ	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
7	Доска ОВ	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
8	Таз «Салат»	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
9	Руки Демина Р.Н., повар	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
10	Спецодежда Демина Р.Н., повар	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
11	Кастрюля ГП	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
12	Нож «Зелень»	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
13	Ведро РС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
14	Ведро ОС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
15	Противень	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
16	Ведро «Яйцо», пластик	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
17	Доска ОС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
18	Нож «Масло»	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
19	Доска РС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
20	Весы СП	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

 Леготкина Г.И.
3 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4555 от 03.12.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вода холодная централизованного водоснабжения, проба № 3
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1164 от 01.12.2021,
цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 01.12.2021 - 03.12.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 2, пищеблок; 01.12.2021, 09:50;
в соответствии с ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014; в стерильную посуду
лаборатории; Черноусова А.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 01.12.2021, 10:40; автотранспорт, термоконтейнер
опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 2,5 л, 2112014555
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: СанПиН 1.2.3685-21
7. Средства измерений и сведения о поверке: анализатор жидкости лабораторный ЭКСПЕРТ-001-3(0.4),
№ 9370, с термодатчиком ТДС-3, № 4682 (поверка действительна до 30.03.2022 г.), фотоколориметр
КФК-2 МП, № 9104748 (поверка действительна до 08.06.2022 г.), фотоколориметр КФК-2, № 9003540
(поверка действительна до 08.06.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4555 от 03.12.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	0	
Мутность при длине волны падающе- го излучения 530 нм, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	0,58	0,12
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)	Не более 20	8,7	2,6
pH, единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	В пределах 6 - 9	7,70	0,20
Массовая концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п. 2)	Не более 0,3	Менее 0,10	
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°С, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	0	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Леготкина Г.И.

3 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4556 от 03.12.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вода горячая централизованного водоснабжения, проба № 4
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1164 от 01.12.2021,
цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 01.12.2021 - 03.12.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 2, пищеблок; 01.12.2021, 09:50;
в соответствии с ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014; в стерильную посуду
лаборатории; Черноусова А.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 01.12.2021, 10:40; автотранспорт, термоконтейнер
опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 2,5 л, 2112014556
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: СанПиН 1.2.3685-21
7. Средства измерений и сведения о поверке: анализатор жидкости лабораторный ЭКСПЕРТ-001-3(0.4),
№ 9370, с термодатчиком ТДС-3, № 4682 (поверка действительна до 30.03.2022 г.), фотоколориметр
КФК-2 МП, № 9104748 (поверка действительна до 08.06.2022 г.), фотоколориметр КФК-2, № 9003540
(поверка действительна до 08.06.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4556 от 03.12.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопределенность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	0	
Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	0,70	0,14
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)	Не более 20	9,8	2,9
рН, единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	В пределах 6 - 9	7,89	0,20
Массовая концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п. 2)	Не более 0,3	Менее 0,10	
Общее микробное число (ОМЧ) (37 \pm 1) $^{\circ}$ С, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	0	
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	


Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Леготкина Г.И.
8 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3484 от 08.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Хлеб ржаной порционно (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 874 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Катитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 08.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, МАДОУ «Детский сад № 305» корпус № 2, столовая; в соответствии с МУ 1-40/3805-91 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 14:20; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 50 г, 2109233484
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3, № 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.).
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

Протокол № 3484 от 08.10.2021 г.

Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.
Данный протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

Страница 1 из 2.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3484 от 08.10.2021 г.


Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ 21094-75	-	50,0	0,7
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	6,8	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ 5668-68 (п. 5)	-	1,2	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,800	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	40,2	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	199	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 407028109490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
8 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3478 от 08.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Щи из свежей капусты с картофелем (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 874 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 08.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, МАДОУ «Детский сад № 305» корпус № 2, столовая; в соответствии с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 14:20; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 250 г, 2109233478
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3, № 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3478 от 08.10.2021 г.


Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопределенность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	85,6	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	3,7	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	5,7	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,027	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	3,9	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	82	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



**ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)**

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Леготкина Г.И.

8 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3483 от 08.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Компот из изюма (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 874 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 08.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, МАДОУ «Детский сад № 305» корпус № 2, столовая; в соответствии с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 14:20; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109233483
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3, № 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.).
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3483 от 08.10.2021 г.


Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопределенность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	85,9	0,3
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	0,126	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	13,8	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	56	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

 Леготкина Г.И.
8 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3485 от 08.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Помидор свежий порционно (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 874 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 08.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, МАДОУ «Детский сад № 305» корпус № 2, столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 14:20; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; автотранспорт, термоконтейнер
опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 30 г, 2109233485
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.).
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3485 от 08.10.2021 г.


Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопределенность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	94,3	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	1,2	0,2
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	0,500	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	3,8	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	20	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

[Подпись] Леготкина Г.И.
8 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3480 от 08.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Котлета из говядины с соусом молочным (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 874 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 08.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, МАДОУ «Детский сад № 305» корпус № 2, столовая; в соответствии с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 14:20; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 105 г, 2109233480
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3, № 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3480 от 08.10.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	39,2	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	18,9	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	21,4	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,300	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	19,2	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	345	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь

Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



**ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)**


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
8 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3482 от 08.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вермишель отварная (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 874 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 08.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, МАДОУ «Детский сад № 305» корпус № 2, столовая; в соответствии
с МУ 1-40/3805 от 11.11.1991, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 14:20; в стерильную посуду
лаборатории: Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; автотранспорт, термоконтейнер
опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 120 г., 2109233482
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.).
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3482 от 08.10.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	67,6	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	3,7	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	3,5	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	0,700	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	24,5	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	144	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь

Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола