

с/сб 9/с 305 неф. 36а

Форма А10а/И




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
27 сентября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3468 от 27.09.2021 г.



1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Ци из свежей капусты с картофелем (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 873 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 27.09.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус № 2, столовая; в соответствии
с ГОСТ 31904-2012; 23.09.2021, 14:00; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109233468
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011
приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка
действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3468 от 27.09.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 см ³	Не обнаружены в 25 см ³	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15-94	Не более 5·10 ²	Менее 1,0·10 ¹	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 см ³	Не обнаружены в 1,0 см ³	
S. aureus	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 см ³	Не обнаружены в 1,0 см ³	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
27 сентября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3470 от 27.09.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Котлета из говядины с соусом молочным (дата выработки 23.09.2021)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 873 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 27.09.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус № 2, столовая; в соответствии
с ГОСТ 31904-2012; 23.09.2021, 14:00; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109233470
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011
приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка
действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3470 от 27.09.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 г	Не обнаружены в 25 г	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Не более $1 \cdot 10^3$	Менее $1,0 \cdot 10^1$	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
Бактерии рода <i>Proteus</i>	ГОСТ 28560-90	Не допускаются в 0,1 г	Не обнаружены в 0,1 г	
<i>S. aureus</i>	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 3010181090000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
7 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3469 от 07.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Щи из свежей капусты с картофелем
(дата выработки 23.09.2021 г.)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 873 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Катитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 07.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус № 2, столовая; в соответствии
с ГОСТ 31904-2012, МУ 1-40/3805, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 14:00; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109233469
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3469 от 07.10.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	85,8	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	4,0	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	5,6	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,000	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	4,0	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	82	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
7 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3471 от 07.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Котлета из говядины с соусом молочным (дата выработки 23.09.2021 г.)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 873 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 07.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус № 2, столовая; в соответствии с ГОСТ 31904-2012, МУ 1-40/3805, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 14:00; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан, автотранспорт
- 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109233471
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3, № 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3471 от 07.10.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	40,0	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	18,3	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	21,0	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,300	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	19,4	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	340	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь

Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК».
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
7 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3473 от 07.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вермишель отварная (дата выработки 23.09.2021 г.)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 873 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 07.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус № 2, столовая; в соответствии
с ГОСТ 31904-2012, МУ 1-40/3805, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 14:00; в стерильную посуду
лаборатории: Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 120 г, 2109233473
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3473 от 07.10.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	69,2	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	3,8	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	3,5	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,000	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	22,8	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	138	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
7 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3474 от 07.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Компот из изюма (дата выработки 23.09.2021 г.)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 873 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 07.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус № 2, столовая; в соответствии
с ГОСТ 31904-2012, МУ 1-40/3805, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 14:00; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2109233474
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

Протокол № 3474 от 07.10.2021 г.

Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.
Данный протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

Страница 1 из 2.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3474 от 07.10.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	86,0	0,3
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	0,200	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	14,0	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	56	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола




Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
7 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3475 от 07.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Хлеб ржаной порционно (дата выработки 23.09.2021 г.)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 873 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пицальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 07.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пицальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус № 2, столовая; в соответствии
с ГОСТ 31904-2012, МУ 1-40/3805, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 14:00; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 50 г., 2109233475
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

Протокол № 3475 от 07.10.2021 г.

Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.
Данный протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

Страница 1 из 2.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3475 от 07.10.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	50,0	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	6,7	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	1,2	0,7
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,700	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	40,3	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	199	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
7 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3476 от 07.10.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Помидор свежий порционно (дата выработки 23.09.2021 г.)
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора проб № 873 от 23.09.2021,
цель исследования: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 23.09.2021 - 07.10.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус № 2, столовая; в соответствии
с ГОСТ 31904-2012, МУ 1-40/3805, ГОСТ Р 54607.1-2011; 23.09.2021, 14:00; в стерильную посуду
лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 23.09.2021, 14:50; термоконтейнер опечатан,
автотранспорт
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 30 г, 2109233476
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: -
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы лабораторные электронные Kern GS-410-3,
№ 13608477 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3476 от 07.10.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm \Delta$ / неопреде- ленность, $\pm U^*$
		по НД	при испытаниях	
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54607.4-2015 (п. 7.1)	-	94,3	0,3
Массовая доля белка, %	ГОСТ Р 54607.7-2016	-	1,3	0,2
Массовая доля жира, %	ГОСТ Р 54607.5-2015 (п. 7.3)	-	Менее 0,7	
Массовая доля золы, %	ГОСТ Р 54607.10-2017	-	1,000	0,009
Массовая доля углеводов, %	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	3,7	0,7
Калорийность, ккал	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 г. (п. 7.4.5)	-	20	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Инженер-исследователь



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)


Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
24 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4900 от 24.12.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Смывы с объектов внешней среды
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1273 от 22.12.2021,
цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 22.12.2021 - 24.12.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л.,
г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 2, пищеблок; 22.12.2021, 09:50;
в соответствии с МР 4.2.0220-20; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 22.12.2021, 10:10; автотранспорт, термоконтейнер
опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 10 смывов, 2112224900
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: МР 4.2.0220-20
7. Средства измерений и сведения о поверке: -
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4900 от 24.12.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

№ п/п	Место отбора	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm\Delta$ /неопределенность, $\pm U^*$
				по НД	при испытаниях	
1	Руки повара Никитиной Л.В.	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
2	Спецодежда повара Никитиной Л.В.	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
3	Доска КВ	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
4	Кастрюля «Масло»	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
5	Сковорода	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
6	Половник «Салат»	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
7	Кастрюля ГП 1,0 л	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
8	Ковшик ГП 1,5 л	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
9	Кастрюля «Соус»	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	
10	Миска «Подгарнировка»	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола




**ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)**

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
3 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4552 от 03.12.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вода холодная централизованного водоснабжения, проба № 1
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1163 от 01.12.2021, цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 01.12.2021 - 03.12.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 2, пищеблок; 01.12.2021, 09:25; в соответствии с ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014; в стерильную посуду лаборатории; Черноусова А.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 01.12.2021, 10:40; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 2,5 л, 2112014552
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: СанПиН 1.2.3685-21
7. Средства измерений и сведения о поверке: анализатор жидкости лабораторный ЭКСПЕРТ-001-3(0.4), № 9370, с термодатчиком ТДС-3, № 4682 (поверка действительна до 30.03.2022 г.), фотоколориметр КФК-2 МП, № 9104748 (поверка действительна до 08.06.2022 г.), фотоколориметр КФК-2, № 9003540 (поверка действительна до 08.06.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4552 от 03.12.2021 г.
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	1	
Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	0,58	0,12
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)	Не более 20	8,5	2,6
pH, единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	В пределах 6 - 9	7,57	0,20
Массовая концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п. 2)	Не более 0,3	Менее 0,10	
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°С, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	0	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	


Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
3 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4553 от 03.12.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вода горячая централизованного водоснабжения, проба № 2
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1163 от 01.12.2021, цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Капитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 01.12.2021 - 03.12.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 2, пищеблок; 01.12.2021, 09:25; в соответствии с ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014; в стерильную посуду лаборатории; Черноусова А.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 01.12.2021, 10:40; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 2,5 л, 2112014553
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: СанПиН 1.2.3685-21
7. Средства измерений и сведения о поверке: анализатор жидкости лабораторный ЭКСПЕРТ-001-3(0.4), № 9370, с термодатчиком ТДС-3, № 4682 (поверка действительна до 30.03.2022 г.), фотоколориметр КФК-2 МП, № 9104748 (поверка действительна до 08.06.2022 г.), фотоколориметр КФК-2, № 9003540 (поверка действительна до 08.06.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4553 от 03.12.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	0	
Мутность при длине волны падающе- го излучения 530 нм, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	0,75	0,15
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)	Не более 20	11,5	2,3
рН, единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	В пределах 6 - 9	7,70	0,20
Массовая концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п. 2)	Не более 0,3	Менее 0,10	
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°С, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	0	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	


Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Ведущий инженер-исследователь



Ковалева Т.С.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола




**ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)**

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Леготкина Г.И.
16 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4818 от 16.12.2021 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Смывы с объектов внешней среды
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1243 от 15.12.2021, цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Катитана Гастелло, 4а-3
3. Дата(ы) проведения испытаний: 15.12.2021 - 16.12.2021
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ИП Пищальникова Н.Л., г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а, МАДОУ «Детский сад № 305», корпус 2, пищеблок; 15.12.2021, 09:45; в соответствии с МУК 4.2.2661-10; в стерильную посуду лаборатории; Черноусова А.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 15.12.2021, 10:30; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 10 смывов, 2112154818
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: МУК 4.2.2661-10
7. Средства измерений и сведения о поверке: -
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4818 от 16.12.2021 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

№ п/п	Место отбора	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ±Δ/неопределенность, ±U*
				по НД	при испытаниях	
1	Ведро ОС, пластик	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
2	Нож МС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
3	Ножницы СП	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
4	Ведро «Яйцо чистое», пластик	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
5	Ведро «Овощи сырые», пластик	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
6	Ковш СП	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
7	Венчик СП	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
8	Доска МС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
9	Дуршлаг ОС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	
10	Противень СП	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	Не обнаружены	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы
микробиологических исследований



Сальникова Т.М.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола