

Предписание
должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 794

от « 16» июня 2021 г.

г. Пермь

Мною, Мехоношиной Ириной Викторовной - главным специалистом - экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой проверки, проведенной отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 305 » г. Перми (далее МАДОУ «Детский сад № 305 »), юридический адрес: Пермский край г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, осуществление деятельности по адресам: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а. были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20). СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21):

г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13 а выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»:

- **п.2.4.6.2.** кухонная мебель (шкафы для посуды, тумбы) буфетных имеет множественные дефекты покрытия, что не позволяет проводить качественную мойку и обеззараживание поверхностей.

- **п.2.4.8.** при использовании трансформируемых (выдвижных) трёхуровневых кроватей не обеспечены условия для самостоятельного захода на них;

- **п.2.4.13.** окна в игровых и спальнях имеют тюлевые занавесы; плотные тканевые шторы или иные солнцезащитные устройства, а также москитные сетки на открывающихся окнах отсутствуют;

- **п.п.2.5.2., 2.5.3.** в игровых, туалетных помещениях каждой из групп на стенах и потолках имеются дефекты внутреннего покрытия (отслойка краски, трещины штукатурки):

- в группе № 8 в туалетной на стене, в месте прикрепления душевого поддона имеются следы грибка;

- в группе № 6 на входе в раздевальню, в месте стыка линолеума и порога дверной коробки отсутствует напольное покрытие – виден бетонный пол;

- **п.2.7.5.** в туалетных каждой из групп на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства;

- **п.3.1.1.** закрепление групп за определёнными помещениями количество детей в группах определено без учёта площади на 1 ребенка дошкольного возраста (3-7 лет) – не менее 2 кв.м., а именно: в группах №№ 2, 3, 5-11 на одного ребёнка дошкольного возраста приходится 1,4-1,8 кв.м. площади игрового помещения; для детей раннего возраста (до 3-х лет) - не менее 2,5 кв.м

на ребенка, а именно: в группе № 1 на одного ребёнка дошкольного возраста приходится 1,4 кв.м.

г. Пермь, ул. Нефтяников, 36

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

п.2.3.1 допущено в подвальном помещении повсеместно разрушение штукатурного слоя в следствии нарушения гидроизоляции стен, что подтверждается представленным заключением ООО «ГРАНД ТЭОН» от 2021г. следствии нарушения гидроизоляции стен,

п.3.1.5 не обеспечено количество столов и стульев в группах №№ 17,18 в соответствии со списочным составом детей в группах, а именно:

- в группе № 18 отсутствуют стулья для 2-х детей (мебель размера № 2), фактически установлено 25 шт. стульев для 27 детей;

- в группе № 17 отсутствуют стулья для 11-и детей, фактически установлено 8 шт. стульев для 19 детей, в группе 29 человек;

-в группе № 18 отсутствует стол для 1-ого ребенка (мебель размера № 1), фактически установлено 3 шт. 2-х местных столов для 7 детей; отсутствует стол для 1-ого ребенка (мебель размера № 2), фактически установлено 13 шт. 2-х местных столов для 27детей,

-в группе № 17 отсутствуют столы для 4-х детей (мебель размера № 1), фактически установлено 3 шт. 2-х местных столов для 10 детей; отсутствуют столы для 7-и детей (мебель размера № 2), фактически установлено 6 шт. 2-х местных столов для 19 детей ,экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1706 от 28.05.2021г.

п. 2.4.3 не обеспечен каждый ребенок мебелью в соответствии с антропометрическими показателями, а именно:

- в группе № 18 отсутствуют стулья группы роста № 2 для 2-х детей, отсутствует стол группы роста № 1 для 1-ого ребенка, отсутствует стол группы роста № 2 для 1-ого ребенка;

- в группе № 17 отсутствуют столы группы роста № 1 для 4-х детей, отсутствуют столы группы роста № 2 для 7-и детей, отсутствуют стулья группы роста № 2 для 11-и детей; экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1706 от 28.05.2021г.

п 3.1.6. расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними,

п.3.1.7 унитазы в старшей и подготовительных группах не оборудованы закрывающимися без запоров кабинами,

п. 2.7.2. не обеспечено проведение качественного проветривания помещений и проведение влажной уборки и дезинфекции, а именно в групповых помещениях оконные рамы в деревянном исполнении (рамы старые, имеют неплотности, дефекты, отслаивается краска,), что подтверждает детально-инструментальное обследование проведенное ООО «ГРАНД ТЭОН» в 2021 году.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

п.2.4.6.2 навесные шкафы для хранения посуды имеют дефекты, что не позволяет качественно проводить их мытье и обеззараживание, для доставки готовых блюд с пищеблока в групповое помещение допускается использование кухонной посуды с дефектами (отбитой эмалью)

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

табл.6.2. раздел VI В группе № 17 параметры дошкольной мебели (высота сиденья стула) не соответствуют требованиям, установленным табл.6.2. раздел VI СанПиН 1.2.3685-21, а именно: высота над полом переднего края сиденья стула функционального размера № 2 - 320 мм при норме 300 мм (16 стульев), экспертное заключение № 1706 ЦА от «28» мая 2021 г.

г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее СП 2.4.3648-20)

п.3.1.1. количество детей в группах определено без учёта площади на 1 ребенка дошкольного возраста (3-7 лет) – не менее 2 кв.м., а именно: в 3х группах дошкольного возраста приходится 1,6 -1,7 кв.м. площади игрового помещения.

п. 2.5.3. имеются дефекты отделки стен на пищеблоке, а именно стены поражены грибом, (отслоение краски), в кабинете врач отслаивается краска на потолке, что не позволяет качественно проводить уборку помещений с применением моющих и дез.средств,

п. 2.3.1 подвальное помещение сырое, стены покрыты плесенью и грибом,

п 2.4.3 в группе № 1 часть детских шкафчиков установлены в 2 ряда (друг на друге), что не обеспечивает соответствие мебели росту детей ,

п. 2.4.9 частично детские шкафчики в раздевалках гр.2,4 имеют дефекты покрытия, что не допускает качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств,

п.3.1.5 в группа № 13 (1) количество стульев установлено не в соответствии со списочным составом детей в группе, а именно:

- отсутствуют стулья для 11-и детей (мебель размера № 0), фактически установлено 2 шт. стульев для 13 детей;

- отсутствуют стулья для 20-и детей (мебель размера № 1), фактически установлено 29 шт. стульев для 20 детей;

количество столов установлено не в соответствии со списочным составом детей в группе, а именно:

отсутствуют столы для 11-и детей (мебель размера № 0), фактически установлено 1 шт. 2-х местного стола для 13 детей,

п. 2.4.3 не обеспечен каждый ребенок мебелью в соответствии с антропометрическими показателями, а именно: отсутствуют стулья группы роста № 0 для 11-и детей, отсутствуют столы группы роста № 0 для 11-и детей, отсутствуют столы группы роста № 1 для 20-и детей, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1707 от 28.05.2021г.

п.3.1.6. расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними,

п.2.6.1 Сети канализации в гр.9 выполнены без учета гигиенических требований, а именно: сброс стоков от ванн для мытья посуды в буфетной группы организован в сеть хозяйственно-фекальной канализации смежного помещения туалетной,

п. 2.7.2. не обеспечено проведение качественного проветривания помещений и проведение влажной уборки и дезинфекции, а именно в групповых помещений оконные рамы в деревянном исполнении (рамы старые, имеют неплотности, дефекты, отслаивается краска,), что подтверждает детально-инструментальное обследование проведенное ООО «ГРАНД ТЭОН» в 2021 году.

п. 2.3.3 Расстановка оборудования на пищеблоке обеспечивает соблюдение точности технологического процесса, а именно раковины для мытья посуды установлены в зоне раздачи,

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

п.2.4.6.2 навесные шкафы для хранения посуды имеют дефекты, что не позволяет качественно проводить их мытье и обеззараживание, для доставки готовых блюд с пищеблока в групповое помещение допускается использование кухонной посуды с дефектами (отбитой эмалью)

п. 3.10 допущено нарушения правил мытья столовой посуды, а именно в результате проведенных исследований установлено: из 10 смывов, отобранных в группе № 3 в одном смыве («Смыв с половника») обнаружены бактерии группы кишечной палочки, протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 9131 от «28» мая 2021 г., экспертное заключение № 1724 ЦА от «28» мая 2021 г.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

табл.6.2. раздел VI параметры дошкольной мебели в группе № 13 (высота сиденья стула) не соответствуют требованиям, а именно: высота над полом переднего края сиденья стула функционального размера № 1 - 260 мм при норме 300 мм (25 стульев); высота над полом переднего края сиденья стула функционального размера № 1 - 280 мм при норме 300 мм (4 стула); экспертное заключение № 1707 ЦА от «28» мая 2021 г.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ :

Муниципальную автономную дошкольную образовательную учреждение «Детский сад № 305» г. Перми, ОГРН 1025901208189, ИНН 5905006600 , юридический адрес: Пермский край г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, осуществление деятельности по адресам: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а, г. Пермь, ул. Нефтяников, 36, г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а:

устранить нарушения : СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21):

г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 13а

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» срок до 01.06.2022г.

1. п.2.4.6.2. устранить дефекты покрытия кухонной мебели, обеспечив проведение ее качественной мойки и обеззараживания ;
2. п.2.4.8. обеспечить условия для самостоятельного захода на трансформируемые (выдвижных) трёхуровневые кровати;
3. п.2.4.13. обеспечить наличие москитных сеток на открывающихся окнах ;
4. п.п.2.5.2., 2.5.3. устранить дефекты стен и потолков в группе № 8, устранить дефекты покрытия пола в гр.№ 6 ;
5. п.2.7.5. обеспечить наличие ограждения отопительных приборов в сан.узлах ;
6. п.3.1.1. обеспечить при комплектовании групп соблюдение нормы площади на 1 ребенка.

г. Пермь, ул. Нефтяников, 36

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее СП 2.4.3648-20) срок до 01.06.2022г.

- 7.п.2.3.1 устранить дефекты стен подвального помещения;
- 8.п.3.1.5 обеспечить количество столов и стульев в группах №№ 17,18 в соответствии со списочным составом детей.
9. п. 2.4.3 обеспечить каждого ребенка мебелью в соответствии с антропометрическими показателями в группах № 17,18;
- 10.п 3.1.6. обеспечить расстановку кроватей обеспечив свободный проход детей между ними,
- 11.п.3.1.7 обеспечить наличие в сан.узлах старшей и подготовительных группах закрывающихся без запора кабинами,
- 12.п. 2.7.2. обеспечить проведение качественного проветривания помещений , устранив дефекты деревянных окон.

13. п.2.4.6.2 устранить дефекты отделки навесных шкафов для хранения посуды обеспечив качественное их мытье и обеззараживание, обеспечить для доставки готовых блюд с пищеблока в групповое помещение кухонной посуды без дефектов.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21). срок до 01.06.2021г.

14. табл.6.2. раздел VI обеспечить в группе № 17 параметры дошкольной мебели (высота сиденья стула) гигиеническим нормативам

г. Пермь, ул. Нефтяников, 36а

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее СП 2.4.3648-20) срок до 01.06.2022г.

15. п.3.1.1. обеспечить при комплектовании групп соблюдение нормы площади на 1 ребенка.

16.п. 2.5.3. устранить дефекты отделки стен на пищеблоке, потолка в мед.блоке.

17.п. 2.3.1 обеспечить устранение дефекты отделки стен в подвальном помещении.

18 п. 2.4.3 обеспечить мебель (шкафчиков) в группе № 1 росту детей ,

19.п. 2.4.9 обеспечить устранение дефектов покрытия детских шкафчиков в раздевалках гр.2,4

20.п.3.1.5 обеспечить количество столов и стульев в группе № 13 в соответствии со списочным составом детей.

21. п.2.4.3 обеспечить каждого ребенка мебелью в соответствии с антропометрическими показателями в гр.№ 13,

22.п.3.1.6. обеспечить при расстановке кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними,

23.п.2.6.1 обеспечить устройство системы канализации в гр.№ 9 в соответствии с гигиеническими нормативами.

24.п. 2.7.2. обеспечить проведение качественного проветривания помещений , устранив дефекты деревянных окон.

25. п. 2.3.3 обеспечить расстановку оборудования на пищеблоке с соблюдением поточности технологического процесса.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". срок до 01.06.2021г.

26.п. 3.10 обеспечить соблюдение правил мытья столовой посуды,

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21). срок до 01.06.2021г.

27. табл.6.2. раздел VI обеспечить в группе № 13 параметры дошкольной мебели (высота сиденья стула) гигиеническим нормативам

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239 - 31 - 24.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст.19.7. КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 22 КАС РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист - эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков


(подпись)

И.В.Мехоношина
(фамилия и инициалы)

Копию предписания получила, об ответственности предупреждена: законный представитель юридического лица заведующий МАДОУ « Детский сад № 305 » г. Перми

«16» июня 2021года



А.И.Вечеркова